

ЩЕРБИНЕЦЬКА ГІМНАЗІЯ ВАНЧИКІВЕЦЬКОГО ЛІЦЕЮ

Алгоритм технічної консервації та захисту інженерних мереж закладу освіти у разі неможливості забезпечення опалення

У разі неможливості підтримання життєдіяльності дошкільного підрозділу (*електричне опалення, водопостачання, електрична плита та ін..*) в зимовий період та загрози розморожування інженерних мереж, завідуючій господарством необхідно забезпечити технічну консервацію об'єкта, що передбачає:

- повний злив води: обов'язкове видалення теплоносія з систем опалення, бойлерів, бачків унітазів та внутрішніх мереж водопостачання;
- продування систем: застосування компресорів для видалення залишків вологи з трубопроводів з метою запобігання їх розриву при замерзанні;
- захист сантехніки: заповнення сифонів (водяних затворів) раковин та унітазів антифризом або концентрованим сольовим розчином;
- енергобезпеку: повне знеструмлення будівлі (за винятком систем охорони) та вимкнення іншого обладнання;
- герметизацію приміщень: щільне закриття вікон, дверей та вентиляційних каналів для збереження залишкового тепла;
- фізичний моніторинг: встановлення графіку регулярних візуальних оглядів будівлі.

З алгоритмом дій ознайомлена:

_____ Компанієць О.В.